

INSPIRA

Toaleta myjąca podwieszana In-Wash® In-Tank® RIMLESS z deską myjącą oraz zintegrowanym zbiornikiem na wodę

WYMIARY


Szerokość	385 mm
Głębokość	585 mm
Wysokość	480 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA

00 Białe



RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Bezkolnierzowa toaleta myjąca WC Rimless Vortex - ciche i dokładne opłukiwanie miski. Technologia Soft Air zapewnia optymalne splukiwanie w zakresie 4,5 / 3 l. Wewnętrzna powierzchnia miski pokryta jest powłoką Roca Supraglaze®. Intuicyjny pilot obsługujący funkcje toalety myjącej oraz splukiwanie miski

Toaleta posiada funkcje higieny intymnej (mycie damskie i tylne), tryb oscylacyjny, funkcje osuszania, zintegrowany zbiornik na wodę, pilot zdalnego sterowania, regulowana temperatura wody i powietrza (3 poziomy), regulowane ciśnienie wody (3 poziomy), regulowana pozycja dyszy (5 zakresów), czujnik obecności, funkcja samooczyszczania dyszy, programowalne oświetlenie LED, deska wolnoopadająca z funkcją łatwego wypinania, miska z ukrytymi mocowaniami. Sposób instalacji: montaż na stelażu typu "L" A822091001.

Ciśnienie wody (Mpa): 0.05 - 0.9

Czujnik obecności

Funkcja czyszczenia

Inteligentna Toaleta: In-Wash®

Kolanko w zestawie

Liczba dysz: 1

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Panel sterowania: Pokrętko sterujące, pilot

Pilot sterowany falami radiowymi (GHz): 2,4

Poziom ochrony (IPX4)

Pozycja dopływu wody: Po prawej stronie

Przepływowy podgrzewacz wody

Przyścienny

Regulacja temperatury suszenia: 40°, 50°, 60°, OFF

Roca Rimless® Vortex

Rodzaj kołnierza: Rimless Vortex

Rodzaj odpływu: Podwójny

Sposób montażu: Na stelażu / do ściany

System splukiwania: Europejski

Tryb cichy

Tryby oświetlenia LED: Oświetlenie wyłączone, Tryb nocny, Tryb standardowy, Tryb standardowy z nocnym

Uchwyt montażowy do pilota w komplecie

Ustawienia pozycji dyszy: 5

Wymienna dysza

Zestaw montażowy: Brak

Łatwowyipinana deska



Dysza samoczyszcząca



Funkcja osuszania




Materiał antybakteryjny



Natrysk dla kobiet



Natrysk tylny



Oscylacja



Podświetlenie




Regulacja intensywności natrysku



Regulacja pozycji dyszy



Regulacja temperatury osuszania



Regulacja temperatury wody



Rodzaj splukiwania
Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 3/4.5 litrów



System wolnego opadania



Tryb energooszczędny

PASUJE DO



Stelaż typu L do Inspira In-
Wash® In-Tank®

822091001





Inspira

Kolekcja ceramiki Inspira zawierająca 3 linie projektowe: Inspira Round (okrągłe), Inspira Soft (zaoblone kształty) oraz Inspira Square (kwadratowe), z których można tworzyć perfekcyjne kombinacje aranżacji łazienkowych. W ofercie umywalki Inspira, toalety myjące In-Wash, miski WC i deski WC oraz bidety Inspira.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE[Instrukcja obsługi](#)[Instrukcja montażu](#)