



SPAWARKA INWERTOROWA MMA 160 SPEEDY



245,00 zł

Inwertyor IGBT, prąd spawania 140A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MMA.

Numer katalogowy: 7812418



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Spawarka inwertorową **MMA 160 Speedy** o rzeczywistych, a nie fikcyjnych parametrach spawania przeczącym podstawowym prawom fizyki. Prąd spawania 140A w zupełności wystarcza do spawania w cyklu ciągłym kilkoma elektrodami o średnicy 3,2mm. Urządzenie przeznaczone jest do dorywczych prac hobbystycznych, czyli zastosowaniu w pracach domowych i warsztatowych. Spawarka zawiera automatyczne systemy wsparcia spawania w postaci **HOT START** (ułatwia zajarzanie), **ANTI STICK** (ułatwia oderwanie przyklejonej elektrody i zabezpiecza spawarkę przed uszkodzeniem).

CECHY:

- kompaktowe wymiary
- wszystkie niezbędne przewody w zestawie
- cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy
- niska waga

WYPOSAŻENIE:

- pasek naramienny
- przewód elektrodowy o długości 1,5 m
- przewód masowy o długości 1,6 m
- tarcza
- młotek
- instrukcja w języku polskim

Numer katalogowy	7812418
Metody spawania/cięcia/inne	MMA DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Nr seryjny	Tak
numer-katalogowy	
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	140
Cykl pracy MMA [%]	60
Max prąd i cykl główne	140 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	56
Max pobór mocy MMA [kVA}	4,5
Max pobór prądu MMA [A]	19

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:

ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom

tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl

konto bankowe: ING-BSK o/Katowice

PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Funkcje	Anti-Stick, Hot Start, Sterowanie analogowe, Wyświetlacz LED
Główna metoda	MMA
Zabezpieczenie sieci [A]	16
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	2,5
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	26 x 10,5 x 21

Wyposażenie w komplecie

- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244