



Zaplanowane


1. Nazwa produktu: **WSPORNIK PÓŁKI CZARNY METALOWY LOFT 20 CM**

2. Parametry wspornika:

- **wysokość:** 12 cm
- **długość:** 20 cm
- **szerokość:** 3,5 cm
- **grubość:** 0,4 cm
- **masa:** 150 g
- **kolor:** czarny półmat
- **materiał:** stal
- **maksymalne obciążenie:** 20 kg

Przeznaczony pod półki o głębokości powyżej 12 cm!

Wspornik można zamontować zarówno dłuższym jak i krótszym ramieniem do ściany



- ✓ **METALOWY** → wytrzymały i odporny na uszkodzenia
- ✓ **MALOWANY PROSZKOWO** → gładka, jednolita powierzchnia
- ✓ **MODNY KOLOR** → czarny półmat
- ✓ **WYRÓB RZEMIEŚLNICZY** → niepowtarzalny, uniwersalny wygląd
- ✓ **STABILNY** → gwarancja bezpieczeństwa
- ✓ **WYKONANY W POLSCE** → wybierając go wspierasz krajowych wytwórców
- ✓ **UNIWERSALNY** → pozwala zawiesić mniejsze i większe półki

Dlaczego warto wybrać ten wspornik?

- ▶ **prosty i minimalistyczny design** - wpasuje się do każdego stylu pomieszczenia
- ▶ stosując dwa lub więcej wsporników można zawiesić **dłuższe półki o większym udźwigu**
- ▶ **uniwersalny** - z powodzeniem znajdzie swoje miejsce w salonie, sypialni, biurze a nawet w kuchni
- ▶ **łatwy montaż na wkrętach** (dołączonych do zestawu)
- ▶ **wielofunkcyjny** - zapewnia właściwe podparcie dla półek, blatów, parapetów
- ▶ 4 fazowane otwory montażowe (dwa do ściany i dwa do półki) **gwarantują stabilność**



★ WYGODNY MONTAŻ

Z każdym wspornikiem otrzymujesz komplet montażowy (wkręty i kołki), za pomocą których **szybko i sprawnie powieszysz swoją półkę**.

KOMPLET MONTAŻOWY ZAWIERA:

2x kołki, 4x wkręty (2x do ściany i 2x do półki).

Dzięki czarnym wkrętom i wyfrezowanym otworom montażowym mocowanie podpórki **nie rzuca się w oczy i nie wystaje**.

Dołączone kołki i wkręty umożliwiają przytwierdzenie wspornika do ścian wykonanych z **wszystkich typowych materiałów budowlanych** (betonu, cegły, pustaków, bloczków, karton-gipsu, drewna).

Za pomocą krótszych wkrętów unieruchomisz półkę, zapewniając jej stabilność i bezpieczeństwo. Krótsze wkręty o długości 16 mm, **znajdą zastosowanie zarówno do półek drewnianych, jak i płyt laminowanych**.

