


DEKORLINE

# KATALOG BALUSTRAD

2024

BALUSTRADY NA WYMIAR



DEKORLINE





## Co nas wyróżnia?

Dla nas każdy projekt jest wyjątkowy, dlatego specjalnie dla Ciebie oferujemy bezpłatną wycenę, abyś mógł dokładnie poznać koszty i możliwości. Wybierz nasze stylowe i solidne produkty, tworzone z troską o tradycyjne rzemiosło – nie w sposób masowy, ale ręcznie, z myślą o indywidualnych potrzebach każdego klienta, dlatego każda balustrada będzie miała swój oryginalny wygląd, dopasowany do Twoich potrzeb.

**Indywidualne Podejście • Produkty na Wymiar • Wysoka Jakość Produktów • Szybka Wycena - Szybka Realizacja • Dbłość o Klienta**


Jesteśmy uczestnikiem Programu **RZETELNA** Firma

**O NAS**



# SPIS TREŚCI

Balustrada z Rurkami w Poziomie.....	str.1
Balustrada z Rurkami w Pionie.....	str.2
Balustrada Zewnętrzna.....	str.3
Balustrada Całościowo Drewniana.....	str.4
Balustrada z Linami Jutowymi.....	str.5
Balustrada ze Stali Nierdzewnej.....	str.6
Balustrada Lamelowa (Harfa).....	str.7
Balustrada Lamelowa (Harfa) - Drewno.....	str.8
Balustrady Systemowe - Przekrój kwadratowy.....	str.9
Balustrady Systemowe - Przekrój okrągły.....	str.10
Wycena.....	str.11
Najczęściej zadawane pytania.....	str.12
Kontakt.....	str.13
Realizacje.....	str.12





# Balustrada z Rurkami w Poziomie

Balustrada ze stalowymi rurkami w poziomie to elegancka i funkcjonalna balustrada, która pasuje do każdego rodzaju wnętrza i elewacji budynków. Składa się z drewnianych poręczy oraz słupów do których przymocowane są metalowe rurki ułożone w równoległe rzędy. Drewno z którego balustrada może zostać wykonana to dąb, buk, jesion lub modrzew (tylko na zewnątrz), co pozwala na indywidualne dopasowanie do stylu aranżacji. Z kolei stalowe rurki są dostępne w kilku kolorach co daje możliwość wyboru wedle własnego gustu. Jej minimalistyczna forma doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, ale równie dobrze pasuje do bardziej tradycyjnych aranżacji.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY



- Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
- Rurki Stalowe fi 25 mm
- Poręcz Drewniana (60X40mm)
- Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

## RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

## KOLORY RUREK DO WYBORU

- SREBRNY POLER
- BIAŁY
- ŻŁOTO
- SZLIF BURSZTYN
- CIEMNE ŻŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE





# Balustrada z Rurkami w Pionie

Balustrada ze stalowymi rurkami w pionie to elegancka i funkcjonalna balustrada, która pasuje do każdego rodzaju wnętrza i elewacji budynków. Składa się z drewnianych poręczy oraz słupów do których przymocowane są metalowe rurki ułożone w równoległe rzędy. Drewno z którego balustrada może zostać wykonana to dąb, buk, jesion lub modrzew (tylko na zewnątrz), co pozwala na indywidualne dopasowanie do stylu aranżacji. Z kolei stalowe rurki są dostępne w kilku kolorach co daje możliwość wyboru wedle własnego gustu. Jej minimalistyczna forma doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, ale równie dobrze pasuje do bardziej tradycyjnych aranżacji.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY






- Słupy Drewniane (1100X60X60mm)
- Rurki Stalowe fi 25 mm
- Poręcz Drewniana (60X40mm)
- Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

## RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

## KOLORY RUREK DO WYBORU

- SREBRNY POLER
- BIAŁY
- ŻŁOTO
- SZLIF BURSZTYN
- CIEMNE ŻŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE





# Balustrada Zewnętrzna

Balustrada zewnętrzna drewniana ze stalowymi rurkami to rozwiązanie, które łączy w sobie naturalny i ciepły wygląd drewna z nowoczesnym i trwałym materiałem, jakim jest stal nierdzewna. Balustrada taka doskonale sprawdzi się na zewnątrz budynków, gdzie pozwoli na estetyczne i bezpieczne oddzielenie tarasu, balkonu czy schodów. Całość mocowana jest do konstrukcji budynku lub specjalnych słupków, co zapewnia stabilność i trwałość konstrukcji.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY


- Drewniana Poręcz (60x40mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Rurki Stalowe fi 25mm
- Drewniane Zaśleпки
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

## RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- MODRZEW

## KOLORY RUREK DO WYBORU

- SREBRNY POLER
- BIAŁY
- ŻŁOTO
- SZLIF BURSZTYN
- CIEMNE ŻŁOTO
- CZARNY
- SREBRNY MAT (SATYNA)
- WENGE





# Balustrada Całościowo Drewniana

Balustrada Całościowo Drewniana to produkt wykonany w całości z naturalnego drewna, który stanowi pewne zabezpieczenie a przy okazji idealną dekorację dla schodów oraz innych przestrzeni wewnętrznych. Balustrada zapewnia naturalny i elegancki wygląd, który pasuje do wielu stylów architektonicznych. Wykonana z najlepszych rodzajów drewna zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo, przy czym jest łatwa w montażu i konserwacji.



## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x40mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Drewniane Tralki (1000x40x40mm)
- Drewniane Zaśleпки
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

## RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

## Możliwość wypełnienia balustrady Toczonymi Tralkami





# Balustrada z Linami Jutowymi

Balustrada z linami jutowymi to nietypowa i oryginalna forma balustrady, w to właśnie liny jutowe są elementem ozdobnym między poziomymi słupkami. Liny jutowe są naturalnym materiałem, który charakteryzuje się wysoką odpornością i wytrzymałością na wilgoć. Taka forma balustrady jest szczególnie popularna w domach letniskowych, nadmorskich resortach oraz miejscach gdzie panuje przytulna i naturalna atmosfera.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Drewniana Poręcz (60x40mm)
- Drewniane Słupy (1100x60x60mm)
- Liny Jutowe fi 20mm
- Drewniane Zaślepki
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady
- Instrukcja Montażu
- Filmik Montażowy

## RODZAJ DREWNA DO WYBORU

- BUK
- JESION
- DĄB

## LINY JUTOWE FI 20MM

- Mamy możliwość zagęszczenia Lin jutowych wedle życzeń klienta.





# Balustrada ze Stali Nierdzewnej

Balustrada ze stali nierdzewnej to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które wyróżnia się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Balustrady te są idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, gdzie zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale również estetykę.



Stal nierdzewna, z której wykonane są elementy balustrady, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez potrzeby konserwacji.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- 2x słupek przelotowy, wys. 96cm
- 2x zaślepka soczewka do poręczy
- 8x zaślepka walcowa do wypełnienia  $\varnothing 12\text{mm}$
- 1x rura  $\varnothing 42,4 \times 2\text{mm}$ , 100cm
- 4x rurka  $\varnothing 12 \times 1\text{mm}$ , 100cm
- 4x śruba nierdzewna M5x10 do przykręcenia poręczy
- Elementy do Montażu Balustrady
- Pełny System Montażowy Balustrady

## SPECYFIKACJA

- Wysokość całkowita H-1000 mm
- Gatunek stali: AISI 304
- Wykończenie: satyna (szlif 320)
- Mocowanie słupków do podłogi, jest również możliwość zastosowania montażu bocznego balustrady





# Balustrada Lamelowa (Harfa)





Balustrada Lamelowa to rodzaj balustrady wykonany z metalowych lameli, ułożonych w równoległe rzędy. Są popularne ze względu na swoją nowoczesną i minimalistyczną estetykę a ich prosta konstrukcja i czyste linie doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i elewacjami budynków. Oprócz swoich walorów estetycznych balustrady są bardzo bezpieczne, zapewniając stabilne oparcie i ochronę przed upadkiem.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY

- Profile o grubości ścianki 2mm - malowane proszkowo
- Kostki montażowe
- Gotowy sposób montażu (bezinwazyjny)
- Instrukcja montażu

## SPECYFIKACJA i Ważne Informacje

- Malowana na dowolny kolor z palety RAL
- Przekrój profilu 25x25x2 mm
- Możliwość docinania przed montażem (w razie korekt długości)
- Kołki i wkręty należy dobrać do rodzaju powierzchni (nie są one dołączone do zestawu)





# Balustrada Lamelowa (Harfa) - Drewno

Balustrada Lamelowa to rodzaj balustrady wykonany z metalowych lameli, ułożonych w równoległe rzędy. Są popularne ze względu na swoją nowoczesną i minimalistyczną estetykę a ich prosta konstrukcja i czyste linie doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i elewacjami budynków. Oprócz swoich walorów estetycznych balustrady są bardzo bezpieczne, zapewniając stabilne oparcie i ochronę przed upadkiem.

## SKŁAD ZESTAWU BALUSTRADY


- Profile o grubości ścianki 2mm
- Kostki montażowe
- Gotowy sposób montażu (bezinwazyjny)
- Instrukcja montażu

## SPECYFIKACJA i Ważne Informacje

- Malowana na dowolny kolor z palety RAL
- Przekrój profilu 25x25x2 mm
- Możliwość docinania przed montażem (w razie korekt długości)
- Kołki i wkręty należy dobrać do rodzaju powierzchni (nie są one dołączone do zestawu)

## SPECYFIKACJA OKLEINY

- Folia polimerowa 70 mikronów + Laminat matowy polimerowy 70 mikronów
- Elementy nie powinny być wystawiane na duże nasłonecznienie, ponieważ może to powodować zmniejszenie nasycenia kolorów.
- Możliwość docinania przed montażem (w razie korekt długości)
- Pokryta folią polimerową i laminatem pozwala osiągnąć wygląd drewna.
- Balustrada wykonana jest z aluminium 2 mm grubości, co daje wysoką stabilność konstrukcji.



# Balustrady Systemowe

## Przekrój Kwadratowy

### INFORMACJE POTRZEBNE DO WYCENY

#### SŁUPKI

**Ilości słupków :** ustalany indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Przekrój słupków:** okrągły lub kwadratowy.

**Rodzaj drewna:** -buk, -dąb, -jesion.

**Sposób mocowania słupków:** do podłoża lub boczny.

#### WYPEŁNIENIE

**Długość przelotek:** Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Rura:** fi 12 lub fi 16mm

**Ilość wypełnień balustrady:** w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm)

**Zakończenie przelotek:** walczyk lub kula.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

#### PORĘCZ

**Długość poręczy:** Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Przekrój poręczy:** okrągły lub kwadratowy.

**Rodzaj drewna:** -buk, -dąb, -jesion.



**Zakończenie poręczy:** zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.

Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja.

Możliwość dołożenia trzpienia drewnianego: w sytuacji gdy poręcz zostaje wystana z

zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.





# Balustrady Systemowe

## Przekrój Okrągły

### INFORMACJE POTRZEBNE DO WYCENY

#### SŁUPKI

**Ilości słupków :** ustalany indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Przekrój słupków:** okrągły lub kwadratowy.

**Rodzaj drewna:** -buk, -dąb, -jesion.

**Sposób mocowania słupków:** do podłoża lub boczny.

#### WYPEŁNIENIE

**Długość przelotek:** Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Rura:** fi 12 lub fi 16mm

**Ilość wypełnień balustrady:** w standardzie mamy 4 rurki stalowe fi 12mm)

**Zakończenie przelotek:** walczyk lub kula.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.

#### PORĘCZ

**Długość poręczy:** Ustalamy indywidualnie w zależności od układu balustrady.

**Przekrój poręczy:** okrągły lub kwadratowy.

**Rodzaj drewna:** -buk, -dąb, -jesion.



**Zakończenie poręczy:** zakończenie płaskie, rybie oko lub rogal.

Możliwość zastosowania mocowania poręczy do ściany - tuleja.

Możliwość dokończenia trzpienia drewnianego: w sytuacji gdy poręcz zostaje wystana z

zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu.

Zastosowanie kolanek w zależności od układu balustrady.



# BEZPŁATNA WYCENA

ABY PRZYGOTOWAĆ WYCENĘ NALEŻY PODAĆ:

1. Wzór Balustrady
2. Rodzaj Drewna
3. Opcjonalnie Kolor Stalowych Rurek
4. Zdjęcie Miejsca Montażu Balustrady z Wymiarami Odcinków **A i B**





## Najczęściej zadawane pytania

- **Czy wykonujecie Balustrady na Wymiar?**

- Każda nasza balustrada produkowana jest według indywidualnych potrzeb oraz wymiarów naszych klientów. Balustrady wykonywane są na wymiar a w dodatku oferujemy możliwość ich personalizacji od wyboru wzoru poprzez wybór drewna czy wypełnienia (wzory drewnianych tralek, kolory rurek )

- **Czy w Zestawie znajdują się jakieś elementy montażowe?**

Tak, balustrady naszej produkcji dostarczane są do naszych klientów z Pełnym Systemem Montażowym w którego skład wchodzi – **zaślepki drewniane fi15, 40mm, wkręty montażowe, śruby dwugwintowe m10, podkładki i nakrętki montażowe m10, podkładki półksiężycowe, klej montażowy, wiertło montażowe HS 112mm x 3,5mm, tarcza do cięcia stali, wiertło/ Frez do drewna fi15mm, krążek ścierny, Grot Torx**

- **Czy w Zestawie Znajdę Instrukcję Obsługi?**

Tak, do każdego zamówienia dołączana jest Instrukcja Montażu Balustrady a dodatkowo na życzenie Klienta wysyłamy Filmik Montażowy, który w pokazuje jak krok po kroku zamontować balustradę. A ponad to zapewniamy pełne wsparcie telefoniczne.

- **Czy mogę zamówić Balustradę Pomalowaną w danym Kolorze?**

Poręczne oraz słupy Drewniane są oszlifowane, wyczyszczone i przygotowane do lakierowania. Niestety, na obecną chwilę nie świadczymy usług Lakierowania. Do pełnego zestawu zostają dodane również zaślepki – Ich powierzchnia jest gładka i oszlifowana, więc idealnie nadaje się do bejcowania lub lakierowania.

- **Co jest mi potrzebne do zamontowania balustrady? Jakie narzędzia są potrzebne do zamontowania balustrady?**

Do zamontowania balustrady potrzebna będzie – wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowna, piła do zacięcia poręczy, najlepiej piła ukosowa

- **Z Jakiego Drewna wykonywane są balustrady?**

Do produkcji balustrad wykorzystujemy rodzime drewno twarde takie jak Buk, Dąb, Jesion oraz Modrzew – co GWARANTUJE naszym klientom trwałość na lata

## Najczęściej zadawane pytania

- **Czy Elementy są wysyłane z Zapasem?**

Tak, poręcze są zawsze dostarczone z zapasem. Wypełnienie balustrady oraz poręcze dostarczone są z zapasem do samodzielnego przycięcia podczas montażu

- **W jaki sposób mogę dokonać wyceny?**

W celu uzyskania wyceny będziemy potrzebować:

- Wzór Balustrady
- Rodzaj Drewna
- Opcjonalnie Kolor Stalowych Rurek lub Wzór Tralek
- Zdjęcie miejsca Montażu Balustrady z Wymiarami Odcinków A i B

- **Jakim Lakierem najlepiej pomalować balustradę?**

Osobiście polecamy lakiery marek Sadolin lub Renners

- **Jakie kolory Rurek są dostępne?**

Dostępne Kolory Rurek to:

- Srebrny Poler
- Biały
- Złoty
- Szlif Bursztyn
- Ciemne Złoto
- Czarny
- Srebrny Mat
- Wenge



## Najczęściej zadawane pytania

- **Czy mogę zamówić Balustradę Kurierem?**

Tak – Balustrady wysyłamy kurierem na Całą Polskę lub Za Granicę

- **Jak najlepiej zabezpieczyć Drewno?**

Najlepszą metodą zabezpieczającą drewno jest jego lakierowanie lub olejowanie

- **Czy Balustrady są montowane bezpośrednio do podłoża?**

Oferujemy montaż bezpośrednio do podłoża lub montaż boczny

- **Jakie rodzaj drewna najlepiej sprawdzi się na zewnątrz?**

Jeśli chodzi o balustrady zewnętrzne preferujemy Drewno Modrzewiowe ze względu na wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

- **Czy jest możliwość kupna balustrady na raty?**

Tak, oferujemy możliwość kupna na raty naszych balustrad przez Allegro



Firma z długoletnim doświadczeniem zajmująca się produkcją balustrad do samodzielnego montażu. W naszej ofercie znajdziesz produkty do swojego domu i ogrodu, które podkreślą ich styl oraz nadadzą im charakteru. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zapewniając jakość wykonania i gwarancję wyboru naszych produktów.

## **W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT**

**DANE KONTAKTOWE W INFORMACJI O SPRZEDAJĄCYM**

Balustrady – Schody – Deski Elewacyjne – Imitacje Drewna – Betonowe Drewno – Przęsła i Ogrodzenia

I wiele innych wyjątkowych produktów.




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE





# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE





# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE

# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE


# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE


# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE


# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE





# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE




# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE


# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE



# NASZE REALIZACJE



REALIZACJE