

S1C

UCHWYĆ KAŻDĄ AKCJE



Z kamerą sportową EZVIZ S1C, zrobisz ekscytujące filmy i zdjęcia w rozdzielczości FULL HD z najdrobniejszymi szczegółami, bez zniekształceń i z optymalnym balansem światła. Zrób fantastyczne zdjęcia i filmy pod wodą lub w ekstremalnych warunkach pogodowych. Ponadto ekran dotykowy S1C jest łatwy w użyciu tak jak ekran smartfona. Możesz też sterować kamerą lub udostępniać swoje przygody na portalach społecznościowych używając aplikacji EZVIZ Sport na smartfon.



O EZVIZ

Poszukujesz kamery sportowej, która zagwarantuje Ci jakość obrazu nie do przebicia, a do tego intuicyjnej i łatwej w użyciu? Kamery nafaszerowanej fascynującymi funkcjami, takimi jak nagrywanie podwodne, tryb poklatkowy, zdjęcia seryjne i wiele więcej? Jeśli odpowiedź brzmi tak, wówczas EZVIZ będzie idealnym partnerem w czasie Twoich pełnych adrenaliny przygód.

GŁÓWNE CECHY




Profesjonalna jakość wideo

Rozdzielczość 2MP, 30kl/s w 1080P



Ekran dotykowy 2"

Tak łatwy w użyciu jak w Twoim smartfonie




Wodoodporna obudowa

Pływaj do 40m pod wodą



Optymalny balans światła

HDR i tryb niskiego poziomu światła



Wymienna bateria do ładowania

Aż do 70min akcji na jednej naładowanej baterii



Wiele interfejsów komunikacji

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI



Szerokokątny obiektyw 140°

Szeroka scena z obiektywem 140°



Podwójny mikrofon

Dźwięk jakiego chcesz, bez szumów



Ekspozycja 30 sekund

Zrób fantastyczne zdjęcia i filmy poklatkowe



Krystalicznie czysty obraz

Dzięki korekcji zniekształceń



Zawsze dość miejsca

Wbudowany port na karty microSD o pojemności maks. 128GB



Aplikacja EZVIZ Sport

Łatwo zarządzać, przeglądać, edytować i udostępniać swoje ekscytujące przygody.

WŁAŚCIWOŚCI

MAŁY OBIEKTYW, SZEROKI HORYZONT

S1C zapisuje 30kl/s w rozdzielczości 1080p, używając swojego szerokokątnego obiektywu 140°. Jej wydajny procesor Ambrella wyłapuje każdy szczegół i redukuje zniekształcenia

ŁATWY EKRAN DOTYKOWY, ZDUMIEWAJĄCA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Podglądaj i odtwarzaj zdjęcia i filmy używając ekranu dotykowego. Jest tak łatwy do ustawienia i zarządzania jak Twój smartfon. Podwójny mikrofon uchwyci dźwięki, które chcesz a zredukuje zbędny szum np. wiatru lub tłą.

WODOSZCZELNOŚĆ

Możesz korzystać ze swojej S1C do 40metrów pod wodą, dzięki wodoszczelnej obudowie dołączonej do zestawu. Czy jesteś gotowy na odkrycie piękna oceanu?

ZACHWYCAJĄCE ZDJĘCIA I FILMY POKLATKOWE

S1C rejestruje Twój świat w ruchu, używając ekspozycji 30 sekund dla zdjęć i filmów.

KRYSTAŁOWO CZYSTY OBRAZ

Korekcja zniekształceń automatycznie filtruje z obrazu szum i ziarnistość oraz zapewnia realistyczny obraz bez efektu rybiego oka.



WŁAŚCIWOŚCI



OPTYMALNY BALANS ŚWIATŁA

HDR (Wysoki Zakres Dynamiki) automatycznie dostosowuje się do warunków: przyciemnia przeświecone obszary a niedoświetlone rozjaśnia.

TRYB SŁABEGO OŚWIECZENIA

Dzięki trybowi słabego oświetlenia, możesz robić wspaniałe zdjęcia nawet w nocy. S1C automatycznie dostosuje czas ekspozycji, aby uzyskać jaśniejsze zdjęcia i filmy, kiedy jest ciemno.

ZAWSZE DOŚĆ MIEJSCA


Wymienna bateria 1160mAh zapewnia do 70minut nieprzerwanej akcji, a wbudowany slot na karty microSD obsługuje karty do 128GB.

WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ

S1C obsługuje WIFI 2,4GHz do połączenia z Twoją aplikacją EZVIZ Sport i Bluetooth do połączeń ze zdalnym pilotem. Dzięki portowi mini HDMI możesz również łatwo podłączyć kamerę do telewizora lub monitora.

INTUICYJNA APLIKACJA (IOS LUB ANDROID)

Pobierz aplikację EZVIZ Sport i bądź gotów do doskonałej zabawy. Możesz zdalnie sterować, przeglądać, edytować i udostępniać wideo i zdjęcia przez swoją aplikację. Nowo dodane funkcje pozwalają łączyć, kadrować oraz dodawać muzykę, naklejki i spersonalizowane napisy. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanej edycji, wystarczy użyć aplikacji S Master na PC.



SPECYFIKACJA

FORMAT WIDEO

Rozdzielczość	NTSC(kl/s)	PAL(kl/s)	Pole widzenia
1080P	30	25	Wide
720P	30/60	25/50	Wide

TRYB FILMÓW

Kompresja wideo	H264 BP/MP/HP Poziom 5.1 z MP4 Mieszany Format Plików
Tryb nagrywania	Film/Film+zdjęcia
Tryb Słabego	Automatycznie dostosowuje szybkość klatek do niezbędnego czasu ekspozycji
Korekcja zniekształceń	Korekcja X/Y
Znaczniki	Znaczniki istotnych punktów w czasie używane do późniejszego procesowania
Tryb pętli	Włączenie/wyłączenie nadpisywania w przypadku pełnej karty
Pomiar ekspozycji	Centralny/Średni/Punktowy
Ustawienia profesjonalne	Balans bieli/ISO/Ostrość/Kompensacja ekspozycji/odwzorowanie

TRYB ZDJĘĆ

Rozdzielczość	8MP Wide, 4MP Wide, 2 MP Wide
Korekcja zniekształceń	Korekcja X/Y
Pomiar ekspozycji	Centralny/Średni/Punktowy
Ustawienia profesjonalne	Balans bieli/ISO/Ostrość/Kompensacja ekspozycji/odwzorowanie kolorów

TRYB ZDJĘĆ SERYJNYCH

Rozdzielczość	8MP Wide, 4MP Wide, 2MP Wide
Częstotliwość zdjęć	15kl/1s 15 kl/ 2s 15kl/ 3s 10kl/ 1s 10kl/2s 10kl/ 3s 5kl/ 1s (fabrycznie) 3kl/1s

Korekcja zniekształceń	Korekcja X/Y
Pomiar ekspozycji	Centralny/Średni/Punktowy
Ustawienia profesjonalne	Balans bieli/ISO/Ostrość/Kompensacja ekspozycji/Odwzorowanie kolorów

TRYB ZDJĘĆ I FILMÓW POKLATKOWYCH

Tryby	Tryb zdjęć poklatkowych/Tryb filmów poklatkowych
Rozdzielczość zdjęć	8MP Wide, 4MP Wide, 2MP Wide
Rozdzielczość video	1080P/720P
Interwał czasu między	Tryb Zdjęć Poklatkowych: 1s, 3s, 5s, 10s, 30s, 60s, 300s Tryb Filmów Poklatkowych: 0,5s, 1s, 1,5s, 2s, 2,5s, 3s, 5s
Pomiar ekspozycji	Centralny/Średni/Punktowy
Korekcja zniekształceń	Korekcja X/Y
Ustawienia profesjonalne	Balans bieli/ISO/Ostrość/Kompensacja ekspozycji/Odwzorowanie kolorów



SPECYFIKACJA

USTAWIENIA

Orientacja	Pionowa/Odwrócona/Auto
Tryby fabryczne	Film (Video)/Zdjęcia (Single)/Zdjęcia Seryjne (Burst)/Tryb Poklatkowy (Timelaps)
Tryb jazdy	Kamera rozpoczyna nagrywać automatycznie w momencie wykrycia ruchu
Wyjście wideo	Przełączenie między wyjściami: HDMI i AV
LED	Włączenie/wyłączenie diod LED
OSD	Wł/Wył opisów na ekranie
Szybkie zdjęcia	Opcja skraca czas uruchomienia kamery i rozpoczęcia robienia zdjęć lub filmowania
Automatyczne wył.	Ustawienie czasu po którym kamera automatycznie się wyłączy
Czas i Data	Ustawienie daty i czasu
Wzmocnienie Mikrofonu	Ustawienie wzmocnienia dla mikrofonu
Wzmocnienie głośnika	Ustawienie głośności
Reset kamery	Przywrócenie ustawień fabrycznych kamery

POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE

BLE 4.0	Wbudowany Bluetooth 4.0
WIFI	- 802.11b/g/n - Mobile App Support SSID: możliwość zmiany - SSID z aplikacji na smartfon - Hasło (key): możliwość zmiany hasła z aplikacji na smartfon - RESET: możliwość zresetowania SSID i hasła do ust. fabrycznych

OPCJE ODTWARZANIA

HDMI	Wyświetlanie przez podłączenie do portu mini HDMI
AV	Wyjście AV wykorzystuje interfejs microUSB
LCD	Wyświetlacz dotykowy LCD

BATERIA

Typ baterii	Wymienna i ładowalna bateria Li-ion
Poj. baterii	1160mAh
Czas pracy	Do 2godzin (może się różnić w zależności od trybu pracy)

INTERFEJSY

Micro USB	Ładowanie, kiedy jest podłączony zasilacz; Odtwarzanie/przesyłanie plików/ładowanie po podłączeniu do PC; Wyjście AV
Mini HDMI	Odtwarzanie na TV przez przewód HDMI
MicroSD	Slot na karty microSD do zapisu

ZAPIS

Standard	Karta microSD Klasa 10 lub wyższa do poziomu UHS-1
Pojemność	4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
Czas zapisu	Różni się w zależności od rozdzielczości i ustawionej liczby kl/s



SPECYFIKACJA



PODGLĄD ZDJĘĆ I FILMÓW / ODTWARZANIE / USTAWIENIA

Aplikacja na urządzenia mobilne

Aplikacja kompatybilna z systemami iOS i Android, umożliwia podgląd na żywo, odtwarzanie, zapis, konfigurację, edytowanie plików i udostępnianie na portalach społecznościowych

STOPIEŃ SZCZELNOŚCI

Kamera

pracuje do 40 metrów pod wodą w obudowie wodoszczelnej (w zestawie)

Pilot

IP66

OGÓLNE

Odtwarzanie

Dekoduje zdjęcia i filmy z karty i odtwarza na wyświetlaczu LCD lub TV

Specyfikacja obiektywu

1/3" CMOS, całkowicie szklany obiektyw dla wysokiej jakości obrazu 3mm, ultra szeroki kąt widzenia 140°

Platforma

Nowej generacji procesor wideo Ambrella A12

Pamięć

2Gb DDR3 / 1Gb Nand Flash

Sensor

0V nowej generacji sensor wideo 0V4685

Audio

- 48kHz (próbki), kompresja AAC
- zaawansowany AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)
- Wbudowane dwa mikrofony dla redukcji szumu wiatru
- Pojedyncza ścieżka
- Sygnał dźwiękowy dla zdjęcia

Temp. Pracy

-20°C do 45°C

Wymiary

58mmx45mmx20,6mm (szer. x wys. x gł.)

Waga

ok. 99,7g

Co jest w zestawie?

- 1 x Kamera EZVIZ S1C
- 1 x Obudowa wodoszczelna
- 1 x Mocowanie do powierzchni płaskich
- 1 x Mocowanie do powierzchni obłych
- 1 x Rygiel mocujący
- 1 x Ruchome ramię
- 1 x Zasłona obiektywu
- 1 x Zasłona obiektywu do obudowy wodoszczelnej
- 1 x Pionowy uchwyt z zatrzaskiem klamrowym
- 1 x Przewód USB
- 1 x Bateria
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi