


**Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka
PKE611BB2E**



Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.

- **Dotykové ovládanie TouchSelect:** zvolíte varnú zónu a jednoducho nastavíte požadovaný stupeň výkonu.
- **Reštart:** ak sa niečo prevarí, varná doska sa automaticky vypne a uloží posledné vybrané nastavenie.
- **Timer s funkciou vypnutia:** automaticky vypne označenú varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- **Detská poistka:** zámok ovládacieho panelu, aby sa zabránilo nechceným zmenám v nastavení.

Technické údaje

označenie produktového radu : Varná doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : elektrický
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
Rozmery niky : 45 x 560-560 x 490-500 mm
šírka : 592 mm
rozmery spotrebiča : 45 x 592 x 522 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 100 x 750 x 590 mm
Hmotnosť netto : 7,4 kg
hmotnosť brutto : 8,1 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : sklokeramika
materiál povrchu : Čierna
EAN : 4242005280278
príkion : 6600 W
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz

Zvláštne príslušenstvo

HEZ392617 : Medzidno, 60cm
HEZ9FE280 : Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : Sada riadu



Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm, Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka PKE611BB2E

Elektrická varná doska: varenie a údržba sú obzvlášť jednoduché.

- 60 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

Flexibilita varných zón

- varná zóna vpredu vľavo: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna vzadu vľavo: 180 mm, 2 kW
- varná zóna vpravo vzadu: 145 mm , 1.2 kW
- varná zóna vpredu vpravo: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): ovládanie a nastavenie pomocou natlačených +/- dotykových tlačidiel.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- Switch off Timer: vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pre varené vajcia).
- Countdown Timer: na konci nastaveného času zaznie výstraha (napr. na cestoviny).

Úspora času a efektívnosť

- ReStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolali všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd.
- Quick Stop: rýchlo vypnite varnú zónu jedným dlhším dotykcom.

Design

- design bez rámčeka

Bezpečnosť


- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé.
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky.
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla.
- kontrolka prevádzky: označuje, či sa varná doska ohrieva.
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšie užívateľské interakcie (možno nastaviť).

Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 6.6 kW

**Séria 4, Elektrická varná doska, 60 cm,
Čierna, inštalácia na pracovnú dosku bez
rámčeka
PKE611BB2E**

Rozmery v mm



- A:** Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
B: zapustená hĺbka
C: S namontovanou rúrou dole min. 20,
prípadne viac; pozri priestorové
požiadavky pre rúru.