

K2 Gravon Primer 140G



Środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej

Indeks produktu: G037

Kod kreskowy: 5906534015112

Dane techniczne

Waga: 140 g

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

K2 Gravon Primer to podkład polerski stosowany bezpośrednio na lakier przed aplikacją powłoki ceramicznej [K2 Gravon](#) (oraz innych powłok ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno podbija głębię koloru lakieru i zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej na niego powłoki ceramicznej. Nie zawiera cząstek silikonu oraz cząstek ściernych. Nadaje się również jako wykończeniowy środek polerski przy korekcie lakieru.

SPOSÓB UŻYCIA:

I Optymalne warunki aplikacji:

1. Nie stosować w pełnym słońcu ani na rozgrzaną powierzchnię.
2. Temperatura otoczenia od 5°C do 35°C.

II. Przygotowanie powierzchni:

1. Umyć i dokładnie osuszyć lakier.
2. Powierzchnia powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W celu usunięcia zabrudzeń zalegających w porach lakieru zalecamy użyć [K2 Glinkę](#).
3. Lakier z defektami wypolerować maszynowo np. przy użyciu [maszyny polerskiej obrotowej](#) lub [dual-action Masner](#) oraz past [K2 Luster](#).
4. Odtłuścić powierzchnię przy pomocy zmywacza do lakieru np. [K2 Klinet](#).

III. Aplikacja maszynowa:

1. Wstrząsnąć butelką przed użyciem.

2. Nanieść niewielką ilość na gąbkę polerską.
3. Stosować z miękkim padem polerskim np. [K2 Duraflex](#). Można nanosić przy pomocy [maszyn dual-action](#) lub [maszyn obrotowych](#).
4. W przypadku polerowania maszyną obrotową nie przekraczać 1000 obrotów na minutę.
5. Po wypolerowaniu usunąć resztki środka polerskiego przy pomocy ściereczki z mikrofibry.
6. Odczekać min. 60 minut w temp. od 5°C do 35°C przed nałożeniem zasadniczej powłoki ceramicznej

Uwaga! Nanieść powłokę ceramiczną, bez odtłuszczenia.

ZASTOSOWANIE:

Przygotowanie lakieru do aplikacji powłoki ceramicznej w celu wzmocnienia połączenia pomiędzy lakierem i ceramiką. Nabłyszcza, chroni oraz wzmacnia kolor lakieru.

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=dlqMsiHo9NY>

<https://www.youtube.com/watch?v=vtdvkrSkiHk>

<https://www.youtube.com/watch?v=DStrfdNIYkc>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/97028497?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Powłoka ceramiczna - co warto o niej wiedzieć i jak dbać?

[Czytaj więcej](#)

Piękny, błyszczący lakier to ozdoba każdego samochodu. Nowe auto ze zniszczonym, porysowanym, matowym lakierem, wygląda wyjątkowo nieatrakcyjnie. I odwrotnie, kilkunastoletnie auto z zadbanym, błyszczącym lakierem, wygląda świetnie.

<https://k2.com.pl/blog/powloka-ceramiczna-na-lakier-k2-gravon/>

2. Jak dbać o powłokę ceramiczną?

[Czytaj więcej](#)

Ceramiczna ochrona lakieru podnosi odporność lakieru na zarysowania czy też zabrudzenia. Chcąc, aby efekt utrzymał się przez kilka lat, ważna jest również sama konserwacja powłoki ceramicznej. Jak wygląda jej pielęgnacja i które środki nadają się do tego najlepiej? Skoro pielęgnacja powłoki ceramicznej jest niezbędną, warto poszukać do tego najlepszych środków.

<https://k2.com.pl/blog/jak-dbac-o-powloke-ceramiczna/>

3. Ceramiczna ochrona lakieru K2 Gravon Lite. Koniec z woskowaniem samochodu?

[Czytaj więcej](#)

O zaletach powłoki ceramicznej można długo się rozpisywać. Na rynek trafił także młodszy brat powłoki ceramicznej K2 Gravon - K2 Gravon Lite. Czym nowa powłoka różni się od dotychczas dostępnego w sprzedaży K2 Gravon? Wyjaśniamy! K2 Gravon Lite to odmiana powłoki ceramicznej K2 Gravon, która zasadniczo różni się od niej kilkoma parametrami.

<https://k2.com.pl/blog/ceramiczna-ochrona-lakieru/>