

LEMAR

TELESTEPS



No.1 in telescopic work tools



ECO LINE

Dla amatorów
i majsterkowiczów.



PERFEKCYJNA DO PRAC PRZYDOMOWYCH

Praktyczna drabina, która spełnia swoje zadanie.

Prosty system blokowania zaledwie dwoma przyciskami. Duża i mała, ale jednocześnie prosta i przyjazna dla użytkownika w obsłudze, bez kompromisów w jakości lub bezpieczeństwie. Linia Eco posiada elegancki system tłumienia powietrza, który minimalizuje zaciskanie palców i kontrolowane zamykanie drabiny. Jest nie tylko bezpieczna, ale również łatwiejsza w użyciu. Bezpieczna, funkcjonalna i łatwa do przenoszenia.

– Przyjaciół dla Twojego domu!

CECHY BEZPIECZEŃSTWA

Linia Eco jest wyposażona w prosty i bezpieczny system odblokowywania. System tłumienia powietrza wewnątrz rur zapobiega przytraśnięciu palców.

Szczeliny na stopniach są wyposażone w profile o wysokiej perforacji, aby zminimalizować ryzyko poślizgu.

Linia Eco wykonana jest z wysokiej jakości anodowanego aluminium z elementami z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i jest również certyfikowana zgodnie z normami EN 131



WSZYSTKO TKWI W SZCZEGÓŁACH

Mówią, że drabina to drabina.

Ale wiemy, że to właśnie drobne szczegóły robią wielką różnicę.

GÓRNY GUMOWY ZDERZAK

Zapobiega ślizganiu się i uszkodzeniu ścian.



REGULOWANA WYSOKOŚĆ

Rozsuń tylko do pożądanej wysokości.




BEZPIECZNE STOPNIE

Stopnie z wyżłobionymi rowkami, aby rozproszyć brud.




SYSTEM TŁUMIENIA POWIETRZA

Kontrolowane zamykanie, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.





BEZPIECZNE BLOKOWANIE

Czerwone wskaźniki zapewniające bezpieczeństwo za każdym razem.



INTELIгентNE I BEZPIECZNE ODBLOKOWANIE

2 przyciski do zamykania drabiny. Autostep® - automatyczny system odblokowywania podczas zamykania drabiny.



WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ

Nasza linia Eco jest dostępna w dwóch różnych wysokościach.

W zależności od sposobu użytkowania, zalecamy różne drabiny.

Na jakiej wysokości roboczej będziesz używać drabiny?

Jeśli potrzebujesz sięgnąć wysokości roboczej 4,6 metra, to 3,8-metrowa drabina jest odpowiednia dla Ciebie.



ECO LINE 3,0 M

Art.nr	20130-501
Liczba stopni:	9
Szerokość stopnia:	40 mm
Wysokość robocza:	3,8 m
Długość rozłożonej drabiny:	3,0 m
Długość złożonej drabiny:	0,75 m
Szerokość:	0,5 m
Waga:	9,9 kg



ECO LINE 3,8 M

Art.nr	20138-601
Liczba stopni:	12
Szerokość stopnia:	40 mm
Wysokość robocza:	4,6 m
Długość rozłożonej drabiny:	3,8 m
Długość złożonej drabiny:	0,93 m
Szerokość:	0,91 m
Waga:	15,3 kg

AKCESORIA

Nasze akcesoria ułatwiają codzienną pracę.

Aby jeszcze bardziej ulepszyć nasze produkty i dostosować je do Twoich indywidualnych potrzeb, mamy wiele akcesoriów do wyboru.



TORBA TRANSPORTOWA

Solidna i wytrzymała torba do przenoszenia drabiny.

Chroni również drabinę. Produkty wysokiej jakości powinny być traktowane odpowiednio. Podobnie jak pięknie skonstruowany samochód, produkty Telesteps wymagają dbałości. Nasze proste i przenośne produkty stają się łatwiejsze do przenoszenia - w torbie na ramieniu, zawsze chronione i gotowe do pracy.

Art. nr 9195-101

OCHRONNIK DO ŚLIZGU

Zabezpiecz drabinę na dachu.

Jeśli masz miejsce, w którym regularnie używasz drabiny, zastosowanie złącza do dachu to mała inwestycja w dodatkowe bezpieczeństwo.

Art. nr 9203-101



ZESTAW DO KONSERWACJI

Bądź bezpieczny, dbając o swoją drabinę.

Ze względów bezpieczeństwa i funkcjonalności produkt teleskopowy musi zawsze być utrzymany w czystości, zwłaszcza teleskopowe rurki i stopnie. Brud, opiłki, plamy po farbie, klej itp. muszą być czyszczone po każdym użyciu, przed złożeniem drabiny.

Traktuj swoje produkty Telesteps z uwagą, a zachowają swoje unikalne właściwości.

Art. nr 9205-101



Wielu lat temu stworzyliśmy ikonę w świecie drabin, a dziś jesteśmy uznawani jako światowy lider w narzędziach teleskopowych. Dzięki naszym badaniom i rozwojowi oraz produkcji na światowym poziomie w Szwecji, nasza marka i produkty są znane na całym świecie ze względu na ich jakość i design, co zapewnia, że zawsze stawiamy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i jakość.



LEMAR

LEMAR sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 48,
87-600 Lipno
NIP: 466-042-89-18
www.e-lemar.pl

