

Atlas pomysłów JOMOTech

# PŁYTY PRZYCISKOWE

do WC i pisuarów




**JOMO**  
Marka sanitarna  
Grupy WERIT

# SPIS TREŚCI

---

Aby mogli Państwo łatwiej podjąć decyzję, w naszym Atlasie Pomysłów płyty przyciskowe zostały przedstawione w oryginalnym rozmiarze! Proste – przyłożyć Atlas do ściany i mają Państwo wyobrażenie płyty przyciskowej w Waszej przyszłej nowoczesnej łazience czy prywatnej oazie Wellness.




**EXCLUSIVE 2.0 aseptic**

Strona 4 - 7



**EXCLUSIVE PISUAR aseptic**

Strona 4 - 7



**SWITCH**

Strona 8 - 11



**SWITCH PISUAR**

Strona 12 - 15



**EXCLUSIVE 2.2**


Strona 32 - 35



**EXCLUSIVE PISUAR**

Manualne

Strona 36 - 39



**EXCLUSIVE PISUAR**


Na podczerwień

Strona 40 - 43



**TREND**

Strona 44 - 47




## **E·MOTION**

Strona 16 - 19



## **E·EVOLUTION**

Strona 20 - 23



## **EXCLUSIVE 2.0**

Strona 24 - 27



## **EXCLUSIVE 2.1**

Strona 28 - 31



## **AMBIENTE**

Strona 48 - 51



## **CLASSIC**

Strona 52 - 55





## **EXCLUSIVE aseptic**

Trwale skuteczny w walce z bakteriami i zarazkami.  
Do WC i pisuaru.

biały | Nr art. 167-45000101-00 | Wielkość oryginalna



**JOMO**  
aseptic



**higienicznie bezpieczna  
niszcząca bakterie**  
dopuszczona poprzez badania TÜV




**higienicznie bezpieczna  
niszcząca bakterie**  
dopuszczona poprzez badania TÜV

## NOWOŚĆ

### POTWIERDZONA PRZEZ NIEZALEŻNE LABORATORIA SKUTECZNOŚĆ

#### Składnika przeciwbakteryjnego aseptic.

Dodatek w zastosowanym materiale płyty przyciskowej zapobiega wzrostowi, a także rozprzestrzenianiu się bakterii. Poprzez zastosowane dodatków aseptycznych, zanieczyszczenia na płycie przyciskowej zostają trwale zniszczone.



\* stężenie zawiesiny zarodkowej bakterie wykorzystane do badań :  
ATCC 4157 E. Colli ; ATCC 7468 M. luteus


## EXCLUSIVE 2.0 aseptic

Trwale skuteczna ochrona przed bakteriami i zarazkami


Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLKplus  
wysokość 168 mm, szerokość 225 mm, głębokość 14 mm

### Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana z tworzywa sztucznego, biała
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego
- ✓ Z przeciwbakteryjnym składnikiem trwale zapewniającym zdolność niszczenia
- ✓ Potwierdzony atestami TÜV Rheinland
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ 2 - ilościowe spłukiwanie
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Montaż bez użycia narzędzi
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



biały  
Nr art. 167-45000101-00




## EXCLUSIVE URINAL aseptic

Trwale skuteczna ochrona przed bakteriami i zarazkami


Manualny, pasuje do stelaży pisuarowych JOMOTech EXCLUSIVE  
z zestawem montażowym  
wysokość 150,5 mm, szerokość 113 mm, głębokość 10 mm

### Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana z tworzywa sztucznego, biała
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego
- ✓ Higienicznie bezpieczne/przeciwbakteryjne
- ✓ Potwierdzony atestami TÜV Rheinland
- ✓ Do serii EXCLUSIVE
- ✓ W zestawie z zaworem manualnym i filtrem wstępnym
- ✓ Ilość wody można regulować w zakresie 1-6 litrów
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Montaż bez użycia narzędzi
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



biały  
Nr art. 167-65000101-00








# SWITCH

Ponadczasowy i elegancki design



biały | Nr art. 167-46000101-00 | Wielkość oryginalna



czarny matowy | Nr art. 167-46003838-00 | Wielkość oryginalna



# SWITCH

Ponadczasowy i elegancki design


**Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLKplus**  
wysokość 150 mm, szerokość 230 mm, głębokość 6 mm

## Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana z tworzywa sztucznego
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ 2 - ilościowe spłukiwanie
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Montaż bez użycia narzędzi
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja

## Uwaga:

Do montażu niezbędne są podwójne deski (min. 25 mm).



biały  
Nr art. 167-46000101-00




złoty mat  
Nr art. 167-46003939-00



czarny matowy  
Nr art. 167-46003838-00




miedź  
Nr art. 167-46001212-00



chrom połysk  
Nr art. 167-46003636-00



grafit  
Nr art. 167-46001313-00



chrom matowy  
Nr art. 167-46003030-00





# SWITCH PISUAR

Ponadczasowy i elegancki design

biały | Nr art. 167-66000101-00 | Wielkość oryginalna



chrom matowy | Nr art. 167-66003030-00 | Wielkość oryginalna






# SWITCH PISUAR

Ponadczasowy i elegancki design

**Manualny, pasuje do stelaży pisuarowych JOMOTech**  
wysokość 150 mm, szerokość 113 mm, głębokość 9 mm

## Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana z tworzywa sztucznego
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ W zestawie z manualnym zaworem sterującym i filtrem wstępnym
- ✓ Ilość wody można regulować w zakresie 1-6 litrów
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



biały  
Nr art. 167-66000101-00



czarny matowy  
Nr art. 167-66003838-00



chrom polysk  
Nr art. 167-66003636-00



chrom matowy  
Nr art. 167-66003030-00



# E·MOTION


Akcenty świetlne w łazience

białe matowe | Nr art. 172-80001180-00 | Wielkość oryginalna





czarne matowe | Nr art. 172-80001120-00 | Wielkość oryginalna



# E·MOTION

## Akcenty świetlne w łazience



Podwójne spłukiwanie z elektroniczną obsługą dotykową, do spłuczki podtynkowej SLKplus  
wysokość 150 mm, szerokość 230 mm, głębokość 5 mm

### Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana ze szkła
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Zawiera moduł elektroniczny
- ✓ Z łożyskiem dźwigni
- ✓ 2-ilościowe spłukiwanie przez dotyk
- ✓ Objętość spłukiwania 6 l i 3 l
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja
- ✓ Bez transformatora

### Akcesoria opcjonalne:

- ✓ Transformator E-MOTION, napięcie zasilania 230 V, wyjście 24 V DC, od 1 do maks. 2 przycisków  
Art.-Nr 172-64002500-00
- ✓ Transformator E-MOTION, napięcie zasilania 230 V, wyjście 24 V DC, od 3 do maks. 4 przycisków  
Art.-Nr 172-64002600-00
- ✓ Łożysko dźwigni E-MOTION  
Art.-Nr. 172-64002400-00



białe matowe  
Nr art. 172-80001180-00



czarne matowe  
Nr art. 172-80001120-00



czarne  
Nr art. 172-80009005-00



białe  
Nr art. 172-80009003-00



# E·VOLUTION

Sterowanie bezdotykowe



**JOMO**

# E·VOLUTION

## Sterowanie bezdotykowe

Podwójne spłukiwanie z elektroniczną obsługą dotykową lub bezdotykową, do spłuczki podtynkowej SLKplus  
wysokość 174 mm, szerokość 261 mm, głębokość 17 mm

### Opis produktu:

- ✓ Płyta główna wykonana ze szkła
- ✓ Sterowanie odległościowe
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ W zestawie moduł elektroniczny
- ✓ W zestawie łożysko dźwigni
- ✓ 2-ilościowe spłukiwanie bezdotykowe
- ✓ Spłukiwanaie małe 3-4l, duże 6-6,5l, do indywidualnej regulacji
- ✓ Spłukiwanie higieniczne 24 godziny po ostatnim użyciu
- ✓ System ustawień stadionowych

- ✓ WLAN-sterowanie
- ✓ Indywidualne kolory LED do ustawienia
- ✓ Kompletny materiał montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja
- ✓ Z przeznaczeniem do miejsc użyteczności publicznych i prywatnych


### Akcesoria opcjonalne:

Do uruchomienia wymagany jest zasilacz. Polecamy następujący zasilacz:

- ✓ Zasilacz sieciowy:  
wejściowy: 100 - 240 V,  
wyjściowy: 12V, przewód 2,95m  
Nr art. 172-64002300-00



czarne  
Nr art. 172-81009005-00









## EXCLUSIVE 2.0

Nowe kolory trendów dla nowoczesnych akcentów

czarny matowy | Nr art. 167-34003838-00 | Wielkość oryginalna



biały | Nr art. 167-34000101-00 | Wielkość oryginalna



JOMO

# EXCLUSIVE 2.0

Nowe kolory trendów dla nowoczesnych akcentów



Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLKplus  
wysokość 168 mm, szerokość 255 mm, głębokość 14 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wraz z przyciskiem wykonane z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Podwójne spłukiwanie
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący
- ✓ Montaż bez użycia narzędzi
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja

## Informacja:

Inne kolory na zapytanie.




biały  
Nr art. 167-34000101-00



chrom matowy / biały  
Nr art. 167-34003001-00




stal szotkowana  
Nr art. 167-34005353-00




biały matowy  
Nr art. 167-34001414-00



chrom matowy  
Nr art. 167-34003030-00




złoty mat  
Nr art. 167-34003939-00



czarny matowy  
Nr art. 167-34003838-00



chrom matowy / czarne  
Nr art. 167-34003018-00



złoty połysk  
Nr art. 167-34004040-00



biały / czarny  
Nr art. 167-34000118-00



chrom połysk / chrom połysk  
Nr art. 167-34003636-00




szlachetny mosiądz  
Nr art. 167-34004141-00




biały / chrom połysk  
Nr art. 167-34000136-00



chrom połysk / czarne  
Nr art. 167-34003618-00




miedź  
Nr art. 167-34001212-00



biały / chrom matowy  
Nr art. 167-34000130-00



chrom połysk / biały  
Nr art. 167-34003601-00



grafit  
Nr art. 167-34001313-00





## **EXCLUSIVE 2.1**

Ponadczasowa elegancja



JOMO



**JOMO**

# EXCLUSIVE 2.1

Ponadczasowa elegancja

Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLKplus,  
wysokość 174 mm, szerokość 261 mm, głębokość 18 mm


## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni i przyciski wykonane ze szkła
- ✓ W zestawie ramka montażowa chrom połysk
- ✓ Podwójne spłukiwanie
- ✓ Montaż bez narzędzi
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja


## Ramka w kolorach:

- ✓ biały  
Nr art. 167-**3700**...-00
- ✓ chrom połysk  
Nr art. 167-**4100**...-00
- ✓ czarny matowy\*  
Nr art. 167-**4400**...-00


**XX** oznacza odpowiedni kolor płyty podstawowej i należy go odpowiednio wymienić!




białe  
Nr art. 167-**XX**009003-00




czarne  
Nr art. 167-**XX**009005-00




białe matowe  
Nr art. 167-**XX**001180-00




czarne gwieździste  
Nr art. 167-**XX**001820-00




jasne beżowe  
Nr art. 167-**XX**001020-00




dymione grafit  
Nr art. 167-**XX**001901-00



zielone mięta  
Nr art. 167-**XX**001261-00



dymione brązowe  
Nr art. 167-**XX**001902-00



czarne matowe  
Nr art. 167-**XX**001120-00

\* Dostępne tylko z frontem w kolorze czarnym, czarnym matowym i czarnym gwieździstym



## EXCLUSIVE 2.2

Ponadczasowa elegancja





**JOMO**




## EXCLUSIVE 2.2

Ponadczasowa elegancja

Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLKplus  
wysokość 174 mm, szerokość 261 mm, głębokość 18 mm

### Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wykonany ze szkła
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa chrom połysk
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Podwójne spłukiwanie
- ✓ Montaż bez narzędzi
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



białe  
Nr art. 167-42009003-00



czarne  
Nr art. 167-42009005-00



białe matowe  
Nr art. 167-42001180-00



czarne gwiazdzone  
Nr art. 167-42001820-00



jasne beżowe  
Nr art. 167-42001020-00



dymione grafit  
Nr art. 167-42001901-00



zielone mięta  
Nr art. 167-42001261-00



dymione brązowe  
Nr art. 167-42001902-00



czarne matowe  
Nr art. 167-42001120-00



## EXCLUSIVE PISUAR MANUALNE

Płyty przyciskowe z tworzywa sztucznego i szkła

Tworzywo sztuczne | biały / czarne | Nr art. 167-60000118-00 | Wielkość oryginalna



Szkló | zielone mięta | Nr art. 167-61001261-00 | Wielkość oryginalna







# EXCLUSIVE URM-K

Płyta przyciskowa z tworzywa sztucznego

Z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym  
wysokość 150,5 mm, szerokość 113 mm, głębokość 10 mm

## Opis produktu:

- ✓ EXCLUSIVE URM-K z przeznaczeniem do systemów pisuarowych
- ✓ Przycisk i płyta główna wykonane z tworzywa sztucznego
- ✓ Zawór ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem
- ✓ 1-6 litrów, regulowana ilość spłukiwanej wody
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



biały  
Nr art. 167-60000101-00



biały / chrom matowy  
Nr art. 167-60000130-00



chrom połysk  
Nr art. 167-60003636-00



czarny matowy  
Nr art. 167-60003838-00




chrom matowy / biały  
Nr art. 167-60003001-00



chrom połysk / czarny  
Nr art. 167-60003618-00



biały / czarny  
Nr art. 167-60000118-00



chrom matowy  
Nr art. 167-60003030-00



chrom połysk / biały  
Nr art. 167-60003601-00



biały / chrom połysk  
Nr art. 167-60000136-00



chrom matowy / czarne  
Nr art. 167-60003018-00



stal szotkowana  
Nr art. 167-60005353-00

# EXCLUSIVE URM-G

Szklana płyta główna


Z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym  
wysokość 156,5 mm, szerokość 119 mm, głębokość 14 mm

## Opis produktu:


- ✓ EXCLUSIVE URM-G z przeznaczeniem do systemów pisuarowych
- ✓ Panel przedni wykonany ze szkła
- ✓ Przycisk wykonany z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Zawór ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem
- ✓ 1-6 litrów, regulowana ilość spłukiwanej wody
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący
- ✓ Łatwe czyszczenie i pielęgnacja

## Ramka czarna matowa:

- ✓ Ramka z tworzywa sztucznego, czarny matowy
- ✓ Przyciski chrom połysk
- ✓ Szklana płyta główna, ramka oraz przycisk dostępne w kolorze czarnym matowym



biały  
Nr art. 167-61009003-00



czarny matowy  
Nr art. 167-61001120-00



dymione brązowe  
Nr art. 167-61001902-00



biały matowy  
Nr art. 167-61001180-00




czarne  
Nr art. 167-61009005-00




czarny matowy\*  
Nr art. 167-64001120-00



jasne beżowe  
Nr art. 167-61001020-00



czarne gwiazdzone  
Nr art. 167-61001820-00



zielone mięta  
Nr art. 167-61001261-00



dymione grafit  
Nr art. 167-61001901-00



# EXCLUSIVE PISUAR NA PODCZERWIEŃ

Bezdotykowy na podczerwień



Tworzywo sztuczne | białe | Nr art. 172-XX000101-00 | Wielkość oryginalna



Szkló | dymione brązowe | Nr art. 172-XX001902-00 | Wielkość oryginalna



# EXCLUSIVE URI-K

Bezdotykowy na podczerwień



Podczerwień 6 V bateria lub 230 V zasilanie sieciowe, do stelaży pisuarowych JOMOTech  
wysokość 150,5 mm, szerokość 113 mm, głębokość 10 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wykonany z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie moduł elektroniczny
- ✓ Zawór elektromagnetyczny z wbudowanym filtrem
- ✓ W zestawie dioda stanu baterii i diagnostyczna w oknie czujnika
- ✓ Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów
- ✓ Spłukiwanie higieniczne w trybie 24 godzin
- ✓ Tryb stadionowy z możliwością włączenia i wyłączenia
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący

## Wyzwalanie w podczerwieni:

- ✓ Podczerwień zasilanie 100-230V AC, 50-60 HZ, w komplecie z zasilaczem  
Nr art. 172-**69**00XXXX-00
- ✓ Bateria 6 V na podczerwień, w zestawie bateria litowa CR-P2  
Nr art. 172-**67**00XXXX-00



biały  
Nr art. 172-**XX**000101-00\*



chrom matowy  
Nr art. 172-**XX**003030-00\*



chrom połysk  
Nr art. 172-**XX**003636-00\*



czarny matowy  
Nr art. 172-**XX**003838-00\*



stal szotkowana  
Nr art. 172-**XX**005353-00\*

# EXCLUSIVE URI-G

Bezdotykowy na podczerwień


Podczerwień 6 V bateria lub 230 V zasilanie sieciowe, do stelaży pisuarowych JOMOTech  
wysokość 156,5 mm, szerokość 119 mm, głębokość 14 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wykonany z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie moduł elektroniczny
- ✓ Zawór elektromagnetyczny z wbudowanym filtrem
- ✓ W zestawie dioda stanu baterii i diagnostyczna w oknie czujnika
- ✓ Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów
- ✓ Spłukiwanie higieniczne w trybie 24 godzin
- ✓ Tryb stadionowy z możliwością włączenia i wyłączenia
- ✓ Płyta główna chrom połysk
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący

## Wyzwalanie w podczerwieni:

- ✓ Podczerwień zasilanie 100-230V AC, 50-60 HZ, w komplecie z zasilaczem  
Nr art. 172-**70**00XXXX-00
- ✓ Bateria 6 V na podczerwień, w zestawie bateria litowa CR-P2  
Nr art. 172-**68**00XXXX-00



biały  
Nr art. 172-**XX**009003-00\*



czarne gwiazdzone  
Nr art. 172-**XX**001820-00\*



jasne beżowe  
Nr art. 172-**XX**001020-00\*



dymione grafit  
Nr art. 172-**XX**001901-00\*



zielone mięta  
Nr art. 172-**XX**001261-00\*



dymione brązowe  
Nr art. 172-**XX**001902-00\*



czarne  
Nr art. 172-**XX**009005-00\*






## TREND

Obsługa od przodu lub od góry

czarny matowy | Nr art. 167-32003838-00 | Wielkość oryginalna



biały / czarny | Nr art. 167-32000118-00 | Wielkość oryginalna




# TREND

Obsługa od przodu lub od góry

Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLS  
wysokość 147 mm, szerokość 218 mm, głębokość 11 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wraz z przyciskiem wykonane z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ W zestawie popychacze
- ✓ Podwójne spłukiwanie
- ✓ W komplecie zestaw montażowy i mocujący



biały  
Nr art. 167-32000101-00



chrom matowy / biały  
Nr art. 167-32003001-00



chrom polysk / czarny  
Nr art. 167-32003618-00



biały / czarny  
Nr art. 167-32000118-00



chrom matowy  
Nr art. 167-32003030-00



chrom polysk / biały  
Nr art. 167-32003601-00



biały / chrom matowy  
Nr art. 167-32000130-00



chrom matowy / czarny  
Nr art. 167-32003018-00



czarny matowy  
Nr art. 167-32003838-00



biały / chrom polysk  
Nr art. 167-32000136-00



chrom polysk  
Nr art. 167-32003636-00



# AMBIENTE

Obsługa od przodu lub od góry

czarne matowe | Nr art. 167-33001120-00 | Wielkość oryginalna



**JOMO**



dymione grafit | Nr art. 167-33001901-00 | Wielkość oryginalna




# AMBIENTE

Obsługa od przodu lub od góry

Podwójne spłukiwanie, do spłuczki podtynkowej SLS  
wysokość 155 mm, szerokość 228 mm, głębokość 14 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wykonany ze szkła
- ✓ Przyciski z tworzywa sztucznego, chrom połysk
- ✓ Ramka z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa chrom połysk
- ✓ W zestawie popychacze



białe  
Nr art. 167-33009003-00



czarne  
Nr art. 167-33009005-00



białe matowe  
Nr art. 167-33001180-00



czarne gwiazdzone  
Nr art. 167-33001820-00



jasne beżowe  
Nr art. 167-33001020-00



dymione grafit  
Nr art. 167-33001901-00



zielone mięta  
Nr art. 167-33001261-00



dymione brązowe  
Nr art. 167-33001902-00



czarny matowy  
Nr art. 167-33001120-00




# CLASSIC

Klasyczne i sprawdzone

biały, splukiwanie Start/Stop | Nr art. 167-27060001-00 | Wielkość oryginalna






# CLASSIC

Klasyczne i sprawdzone

**Splukiwanie Start/Stop lub podwójne splukiwanie dla spluczki podtynkowej SLKplus**  
wysokość 168 mm, szerokość 255 mm, głębokość 23 mm

## Opis produktu:

- ✓ Panel przedni wraz z przyciskiem wykonany z tworzywa sztucznego
- ✓ W zestawie ramka montażowa
- ✓ Splukiwanie Start/Stop lub podwójne



### START-/STOPP



biały  
Nr art. 167-27060001-00



chrom połysk  
Nr art. 167-27060036-00



chrom matowy  
Nr art. 167-27060030-00



Stal szotkowana  
Nr art. 167-27060053-00

### PODWÓJNE



biały  
Nr art. 167-27070001-00



chrom połysk  
Nr art. 167-27070036-00



chrom matowy  
Nr art. 167-27070030-00



Płyty przyciskowe do WC i pisuaru

# JOMO

ATLAS POMYSŁÓW

## **JOMO - MARKA SANITARNA GRUPY WERIT**

WERIT Polska Sp z o.o.  
ul. Zachodnia 2B · PL-55-330 Błonie gm. Miękinia  
Phone +48 71 3362595 · Fax +48 71 3336500  
sanitary.pl@werit.eu

## **Oddziały WERIT:**

PL-55-330 Błonie gm. Miękinia · CZ-619 00 Brno  
D-57610 Altenkirchen · D-53567 Buchholz · D-01458 Ottendorf-Okrilla  
A-6700 Bludenz · CH-8105 Regensdorf, Zürich  
F-67160 Wissembourg · F-26200 Montélimar · E-08403 Granollers, Barcelona  
GB-Manchester

[www.werit.eu](http://www.werit.eu)