



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FLAME

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FLAME

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)

KOD PRODUKTU **A2044**

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca (beżowa) ze wzmocnieniem (czarna)
Grzbiet dwoina bydlęca (beżowa)
Grubość 2,2 mm (część dłonicowa); 3,5 mm we wzmocnieniu (w dłoni)

ROZMIARY

11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 60 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	-	76x36x25	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	-	0,0684	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	-	24,00	-
Para (g)	-	-	-	-	-	-	383,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	14,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	18,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	14,0	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Rękawice skórzane wykonane z dwoiny bydlęcej ze wzmocnioną dłonią.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

4
2
4
4
X

wartość

> 8.000
2,5 – 5,0
> 75
> 150
nietestowano

jednostka

cykl
index
N
N
N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

odporność na zapalenie
odporność na ciepło kontaktowe
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na ciepło promieniowania
odporność na drobne rozpryski stopionych metali
odporność na duże ilości stopionego metalu

LVL

4
2
3
X
4
X

wartość

250°C na czas do 15s
nietestowano
nietestowano

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP A

CECHY SPECJALNE

- wytrzymałe rękawice całoskórzane
- wzmocniona skóra w dłoni
- kryte szwy kevlarowe
- ochrona przed temperaturą do 250°C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2044/11

EAN

8592390081254

KARTA TECHNICZNA

