


Płytki podłogowe Fortelock podlegają ocenie zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 („CPR”), przy użyciu procedury przewidzianej w normie zharmonizowanej ČSN EN 14041.

Właściwości	Norma	INDUSTRY	INVISIBLE
Numery produktów - płytki		2010 - Blacha Ryflowana 2020 - Skóra 2040 - Monety	2030 - Skóra
Zakres zastosowania (klasyfikacja zgodnie z CSN EN ISO 10581 i 10582		przemysł, magazynowanie o wysokim obciążeniu (zastosowanie przemysłowe, klasy obciążenia 42, 43)	pomieszczenia komercyjne i mieszkalne, garaże, warsztaty, przemysł, magazynowanie o wysokim obciążeniu (zastosowanie przemysłowe o klasach obciążenia 42, 43)
Wymiary płytki z zamkiem 1		510,5 x 510,5 mm	468 x 468 mm
Wymiary płytki bez zamka 2		496,5 x 496,5 mm	453 x 453 mm
Typ		Płytki homogeniczne	
Masa (+/- 10%)		2,3 kg	1,8 kg
Wykończenie ścieralności		PVC	
Warstwa wierzchnia			
Grubość		7 mm	6,7 mm
Grubość warstwy ścieralnej	CSN EN ISO 24340		
Stabilność wymiarów	CSN EN ISO 23999	≤ 0,4 %	
Odporność chemiczna	CSN EN ISO 26987	dobra	
Reakcja na ogień	CSN EN ISO 13501-1+A1	Bfl-s1	
Odporność przeciw bakteriom	CSN EN ISO 846	spełnia wymagania	
Twardość	CSN EN ISO 868	92 +/-3 Shore A	
Deformacja po obciążeniu statycznym	CSN EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	
Oddziaływanie krzesel na kółkach	CSN EN ISO 425	odpowiedni	
Odporność na ścieranie	CSN EN ISO 660-2	T	
Właściwości precypoślizgowe	DIN 51130:2014-02	R10	
Prostolinijność, prostopadłość, długość	CSN EN ISO 24342	≤ +/- 0,20% długości nominalnej	
Stołość kolorów w sztucznym oświetleniu	CSN EN 20105-A02	> 5 (bez uszkodzenia)	
Liczba szt na 1m <sup>2</sup>		4	5
Wytrzymałość na ściskanie	CSN EN ISO 604-1	520 kg/cm <sup>2</sup>	
Ocena statycznej skłonności elektrycznej	CSN EN 1815	< 2000 V	

\*nie można zagwarantować w przypadku płytek z surowców wtórnych (wersja ECO)



**Narożnik**

145 × 145 × 7 mm

**Narożnik XL**




145 × 145 × 4 mm

**Profil najzdowy**

510,5 × 145 × 7 mm

**Profil najzdowy XL**

653 × 145 × 4 mm






**Narożnik DECOR**

145 × 145 × 6,5 mm

**Narożnik INVISIBLE**

145 × 145 × 6,7 mm






**Profil najzdowy DECOR**

472 × 145 × 6,5 mm

**Profil najzdowy INVISIBLE**

468 × 145 × 6,7 mm



## **Kontakt :**

*Bartosz Karaś      518-920-420      handel@travicom.pl*

*Mateusz Ślisiński      510-925-500      mateusz@travicom.pl*